



GARDEN OF CREATIONS

CERSAIE 25

CERDOMUS

2 INTRODUCTION

16 EFFETTO PIETRA DI TRANI

26 MIRALITH

38 NEOCLASSICA

50 COHESA

62 20 MM

INNOVATORI DAL 1969

Da oltre 50 anni Cerdomus è espressione di eccellenza ceramica italiana. Unisce sapere e innovazione tecnologica per creare superfici uniche, sinonimo di bellezza, qualità e funzionalità. La nostra missione è **migliorare la qualità dell'abitare** attraverso collezioni che riflettano estetica, rispetto per l'ambiente e cultura del progetto. Guidati dai valori di ricerca, meraviglia, consapevolezza, cura ed etica, investiamo ogni giorno in **soluzioni sostenibili: recupero energetico, riduzione dei consumi di acqua e metano, packaging ecologico e ambienti di lavoro più confortevoli**. Alla base di tutto c'è una profonda passione per la materia ceramica: la interpretiamo come elemento di design, frutto di studio, esperienza e creatività. L'innovazione è per noi uno strumento di evoluzione continua, che ci consente di anticipare le tendenze e proporre soluzioni capaci di durare nel tempo. Tutte le nostre collezioni sono ideate, sviluppate e **prodotte in Italia**, con l'obiettivo di rappresentare nel mondo il **prestigio del design ceramico Made in Italy**. Crediamo in un futuro dove tecnologia e tradizione si fondono per dar vita a **prodotti che rispettano persone e pianeta**.

For over 50 years, Cerdomus has been **synonymous with Italian ceramic excellence**. It combines knowledge and technological innovation to create unique surfaces that are synonymous with beauty, quality and functionality. Our mission is to **improve the quality of living** through collections that reflect aesthetics, respect for the environment and design culture. Guided by the values of research, wonder, awareness, care and ethics, we invest every day in **sustainable solutions: energy recovery, reduction of water and methane consumption, eco-friendly packaging and more comfortable working environments**. At the heart of everything is a deep passion for ceramics: we interpret it as an element of design, the result of study, experience and creativity. For us, innovation is a tool for continuous evolution, allowing us to anticipate trends and offer solutions that stand the test of time. All our collections are designed, developed and **produced in Italy**, with the aim of representing the **prestige of Made in Italy ceramic design around the world**. We believe in a future where technology and tradition merge to create **products that respect people and the planet**.



BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2024

Un percorso condiviso.

Cerdomus presenta il suo **primo Bilancio di Sostenibilità**, frutto di un **percorso che unisce innovazione e responsabilità verso ambiente, persone e comunità**. L'azienda ha investito in **tecnologie a basso impatto**, materiali innovativi e **processi produttivi sostenibili**, riducendo consumi e sprechi, e **promuovendo un'economia circolare** nel settore ceramico. Al centro della strategia aziendale c'è la **valorizzazione del capitale umano e la presenza attiva sul territorio**, intesa come dialogo e contributo concreto alla crescita sociale della comunità locale. Attraverso lo stakeholder engagement e l'analisi di materialità, **Cerdomus definisce azioni ESG allineate agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030**, con l'obiettivo di costruire valore condiviso. Questo Bilancio non rappresenta un punto di arrivo, ma l'inizio di un cammino aperto e trasparente da percorrere insieme a chi ogni giorno vive e anima l'impresa e il suo territorio.

A shared journey. Cerdomus presents its **first Sustainability Report**, the result of a **journey that combines innovation and responsibility towards the environment, people and communities**. The company has invested in **low-impact technologies**, innovative materials and sustainable production processes, reducing consumption and waste and **promoting a circular economy** in the ceramics sector. At the heart of the company's strategy is the enhancement of **human capital and an active presence in the local area**, understood as dialogue and a concrete contribution to the social growth of the local community. Through stakeholder engagement and materiality analysis, **Cerdomus defines ESG actions aligned with the objectives of the UN 2030 Agenda**, with the aim of building shared value. This Report is not a point of arrival, but the beginning of an open and transparent journey to be undertaken together with those who live and breathe the company and its territory every day.



8,93%

Riduzione delle emissioni: - 8,93% di emissioni di CO₂ per mq di prodotto, rispetto all'anno precedente grazie a impianti più efficienti.

Reduction in emissions: - 8.93% CO₂ emissions per square metre of product compared with the previous year, due to more efficient systems.

6%

Risparmio idrico: riduzione del 6% del consumo di acqua specifico per mq prodotto, rispetto all'anno 2023.

Water saving: 6% reduction in specific water consumption per square metre of product, compared with the year 2023.

6.048 H

Formazione: 6.048 ore di formazione volontaria erogate nel 2024 su soft skills, rivolta a potenziare le competenze trasversali delle risorse. Tra i temi approfonditi sono presenti le tecniche di vendita, la negoziazione, la comunicazione, il positive mindset e il problem solving. Cerdomus pone particolare attenzione alla formazione perché crede nella crescita continua dei propri collaboratori.

Training: 6,048 hours of voluntary training delivered in 2024 on soft skills, aimed at enhancing our staff's transferable skills. In-depth topics include sales techniques, negotiation, communication, positive mindset, and problem solving. Cerdomus pays special attention to training because we believe in the continuous growth of our employees.

ZERO

Condotta aziendale: 0 segnalazioni per reclami da parte dei dipendenti e dei clienti.

Company conduct: 0 reports of employee or customer complaints.

2 NUOVE FIGURE NELL'ORGANIGRAMMA

Operations Manager e Responsabile del Controllo di Gestione

2 New positions in the organisational chart.
Operations Manage and Head of Management Control.

99,4%

Economia circolare: recupero del 99,4% degli scarti di produzione per il riutilizzo in processi interni/esterni

Circular economy: recovery of 99.4% of production waste for reuse in internal/external processes.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

Mantenimento e rinnovo delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001, EMAS, LEED

Environmental certifications. Maintenance and renewal of ISO 9001, ISO 14001, EMAS, LEED certifications.

13.400€

Comunità: Cerdomus ha investito 13.400 € in progetti per la comunità.

Communities: Cerdomus invested €13,400 in community projects.

NUOVA LINEA DI PRODUZIONE

Realizzazione nuova linea di produzione e nuova turnazione del personale operativo

New production line. Implementation of new production line and new shifts for operating personnel.

AREA MANAGER SENIOR

Riorganizzazione del settore commerciale con incremento del personale nel ruolo di Area Manager Senior

Senior area manager. Reorganisation of the sales department with increased staffing in the role of senior area manager.

LABORATORIO TECNOLOGICO

Sviluppo di indicatori da parte del laboratorio Tecnologico per il controllo periodico del processo produttivo e per il controllo qualità del prodotto.

Technological laboratory. Development of indicators by the Technological Laboratory for periodic monitoring of the production process and for product quality control.



GARDEN OF CREATIONS

Un luogo di forme,
luci e visioni.

In un presente segnato da connessioni fluide, scambi veloci e culture in dialogo, l'architettura diventa espressione viva del cambiamento. Cerdumus per Cersaie 2025 racconta questa trasformazione attraverso un linguaggio fatto di materia, luce ed atmosfere. Un laboratorio di idee dove prodotti, superfici e progetti si incontrano e si contaminano. Uno spazio in continua evoluzione, in cui la creatività prende forma attraverso mix inattesi di materiali, colori e tecnologie innovative, diventando teatro di sperimentazioni condivise. Un invito a immaginare luoghi dinamici, capaci di accogliere estetiche, dove l'identità si costruisce nel movimento e nella relazione.

A place of shapes, lights and visions. In a present shaped by fluid connections, rapid exchanges and cultures in dialogue, architecture becomes a living expression of change. Cerdumus for Cersaie 2025 tells about this transformation through a language made up of matter, light and atmospheres. A laboratory of ideas where products, surfaces and projects meet and influence each other. A space in constant evolution, where creativity takes shape through unexpected combinations of materials, colours and innovative technologies, becoming a theatre of shared experimentation. An invitation to imagine dynamic places, capable of embracing aesthetics, where identity is constructed through movement and relationships.




TEXTURE PRO

La nuova frontiera della tecnologia 3D per la ceramica.

Cerdomus ridefinisce le superfici ceramiche con **TexturePro**, l'innovazione che apre a nuove applicazioni creative in gres porcellanato. L'evoluzione digitale che utilizza l'azione sinergica di tre nuove componenti – **strutturante, colla e graniglia** – per ottenere superfici con grafiche ed effetti sorprendenti alla vista e al tatto. Il componente strutturante moltiplica variabili e combinazioni nel design delle superfici, la colla, applicata con precisione selettiva, si integra armoniosamente con la graniglia, dando vita a soluzioni materiche e rilievi di grande suggestione. **TexturePro: la meraviglia tecnologica d'eccellenza Cerdomus.**

The new frontier of 3D technology for ceramics. Cerdomus redefines ceramic surfaces with TexturePro, the innovation that opens up new creative applications in porcelain stoneware. This digital evolution harnesses the synergistic action of three new components—**structuring agent, glue, and grit**—to create surfaces with visually and tactilely stunning graphics and effects. The structuring component multiplies variables and combinations in surface design, while the glue, applied with selective precision, integrates seamlessly with the grit, resulting in material solutions and striking reliefs. **TexturePro: the technological wonder of Cerdomus excellence.**

SURFACE PRO



AFFONDANTE

L'applicazione per venature tridimensionali, non solo alla vista, ma anche al tatto

GLOSSY

Incastri di luce sulla superficie

BIANCO

Il dettaglio che crea ulteriore definizione

CMYK

Quattro inchiostri per infinite combinazioni cromatiche

BIANCO PRIMER

La base che crea la miglior resa nella grafica e nei colori

Sinking. The application for three-dimensional veins, not only to the eye, but also to the touch.
Glossy. Interlocks of light on the surface.
White. The detail that creates further definition.
CMYK. Four inks for infinite colour combinations.
White Primer. The base that creates the best rendering in graphics and colours.

Più vero del vero,
oltre la semplice
realtà oggettiva.

La costante cura del dettaglio non si ferma alla ricerca cromatica, ma crea superfici naturali, con **una resa estetica del Matt davvero unica**. Gres porcellanato di magnifico realismo, grazie all'applicazione selettiva di **pigmenti e materie, tramite otto differenti barre**. **Eccezionali prestazioni tecniche**, per una perfetta integrazione di grafiche e strutture, che trasformano ogni prodotto in un pezzo unico. **SurfacePro è l'essenza concreta del know how Cerdomus**, metodico e al contempo creativo, che utilizza linee produttive classiche e la nuovissima Continua+ **per innovazione e performance d'eccellenza nelle superfici matt**.

Truer than true, beyond simple objective reality. The constant attention to detail does not stop at chromatic research, but creates natural surfaces with a **truly unique aesthetic matte rendering**. Porcelain stoneware of magnificent realism, thanks to the selective application of **pigments and materials, using eight different bars**. **Exceptional technical performance**, for a perfect integration of graphics and structures which transform each product into a unique piece. **SurfacePro is the concrete essence of Cerdomus know-how**, methodical and, at the same time, creative, which uses classic production lines and the brand new Continua+ **for innovation and excellent performance of matte surfaces**.

MODULO HQ E MIX LENGTH

L'esclusività che
nasce dall'esperienza.

Da sempre, multiformato è sinonimo di cultura ceramica. Cerdomus è stata la prima realtà a reintrodurre questo concetto ceramico e oggi continua a svilupparlo con **prodotti davvero unici**, caratterizzati da affascinanti toni armonici, realizzando superfici naturali con stile impeccabile che richiamano **antiche lavorazioni artigianali**. **L'aggiunta del formato 60x90 rende possibili nuovi schemi di posa**, che richiamano l'**eleganza delle pavimentazioni in pietra naturale** più celebrate. Per questo nelle pose con il 60x90 consigliamo distanziali per le fughe da 4 o 5 mm, per esaltare al massimo i **bordi sbrecciati e l'effetto pietra**.

The exclusivity that comes from experience. Multi-format has always been synonymous with ceramic culture. Cerdomus is the first company that reintroduced this ceramic concept and has been applying to create **truly unique products** with fascinating harmonious tones, for natural surfaces with an impeccable style that evokes **old handcrafted processes**. **The addition of the 60x90 format makes possible new laying patterns** that recall the elegance of the most celebrated **natural stone flooring**. For this reason, for the installation of 60x90 tiles we recommend using 4 or 5 mm spacers in order to enhance **the chiselled edges and the stone effect**.



LEVIGATO⁺



Estrema brillantezza
e profondità.

Grazie alla linea Continua+ e all'impiego totale di **graniglie a secco trasparenti** abbiamo raggiunto livelli di eccellenza assoluta. Otteniamo la **massima resa delle grafiche** e un processo di compattazione all'avanguardia dona **planarità e nitidezza eccezionali**, per superfici levigate straordinariamente luminose Levigato+: la nuova formula della perfezione.

Extreme brilliance and depth. Thanks to the Continua+ line and the use of entirely **transparent dry grits**, we have reached levels of absolute excellence. We obtain **maximum graphic performance** and a cutting-edge compacting process provides **exceptional flatness and precision**, for extraordinarily glossy polished surfaces. Levigato+: the new formula for perfection.

SAFE TECHNOLOGY

Antiscivolo, morbida
al tatto, facile da
pulire, antiriflesso.

[SAFE] R11 A+B+C

Safe Technology rivoluziona la ceramica grazie a **nanograniglie sferiche** che offrono prodotti ad **alta aderenza** ma sorprendentemente **morbidi al tatto**. L'alto coefficiente di attrito dinamico **R11 A+B+C**, rende le superfici adatte all'utilizzo in ogni parte della casa, per interni ed esterni in continuità. Oltre a mettere in risalto le grafiche, **le nanosfere impediscono allo sporco di depositarsi, facilitando la pulizia**. Il risultato è una finitura incredibilmente realistica, la più amata dai progettisti, con **elevate prestazioni igieniche e antiscivolo anche sul bagnato**.

Anti-slip, soft to the touch, easy to clean, non-reflective. Safe Technology has revolutionised ceramics thanks to **spherical nano-grits** that offer **high-grip** products that are surprisingly soft to the touch. The high dynamic friction coefficient **R11 A+B+C** makes these surfaces suitable for all areas of the home, offering continuity between indoors and outdoors. As well as emphasising the designs, **the nanospheres prevent dirt from settling, facilitating cleaning**. The result is an incredibly realistic finish, loved by designers, with **high performance when it comes to hygiene and anti-slip properties, even when wet**.




OUTDOOR 20MM

Designed to perform.


L'estetica incontra la resistenza.
Caratterizzato da elevatissime performance tecniche, il gres porcellanato in 20 mm rappresenta la soluzione ideale per spazi esterni sia residenziali che commerciali. **Il valore della versatilità.** Disponibile in più collezioni, consente diverse modalità di posa, per ricreare pavimentazioni esterne in appoggio su ghiaia, erba o sabbia, incollate su massetto o sopraelevate. Resiste agli sbalzi termici, è inattaccabile da sali e muffe e offre superfici antislip, per esterni eleganti esicuri in ogni contesto. Questa proposta si arricchisce ulteriormente: **il formato da 20 mm entra a far parte delle collezioni Moonstone, Karnis e Tibur, con una proposta di alto livello per gli spazi outdoor.** Soluzioni raffinate, capaci di unire il design distintivo delle collezioni a prestazioni tecniche d'eccellenza, per vivere l'esterno in continuità con l'interno, mantenendo stile, valore e durata nel tempo.

Aesthetics meets resistance.
Characterised by extremely high technical performance, 20 mm porcelain stoneware is the ideal solution for both residential and commercial outdoor spaces. **The value of versatility.** Available in several collections, it can be laid in different ways to recreate outdoor flooring on gravel, grass or sand, glued to screed or raised. It is resistant to temperature changes, impervious to salts and mould, and offers non-slip surfaces for elegant and safe outdoor area sin any context. **This range is further enhanced by the addition of the 20 mm format to the Moonstone, Karnis and Tibur collections, offering a high-end solution for outdoor spaces.** These refined solutions combine the distinctive design of the collections with excellent technical performance, allowing you to enjoy your outdoor in continuity with your indoor space, maintaining style, value and durability over time.




Vantaggi. The benefits.

 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	 Resistenza al gelo Frost resistance	 Resistenza al fuoco Fire resistance	 Facile da posare Easy to install
 Facile da pulire Easy to clean	 Resistenza ai carichi di rottura Breaking load resistance	 Resistenza ai prodotti chimici Chemicals resistance	 Nessuna manutenzione Virtually no maintenance
 Ecologico Ecogical	 Riutilizzabile Reusable	 Carrabile Vehicle accessible	 Interno ed esterno indoor and outdoor
 Resistenza allo scivolamento Slip resistance	 Ipoallergenico Hypoallergenic, no VOC	 Resistenza alla corrosione Corrosion resistance	 Resistenza alle muffe Mould resistance

Spazi e usi. Spaces and uses.

 Residenziale Residential	 Arredo urbano Urban spaces	 Serre Greenhouses	 Commerciale Commercial
 Uffici Offices	 Piazze Squares	 Rampe d'accesso Access ramps	 Terrazzi Terraces
 Garage Garage	 Centri benessere Wellness	 Piste ciclabili Cycle lanes	 Passi carrabili Driveways
 Giardini Gardens	 Piscine Swimming pools	 Parchi pubblici Public parks	 Parcheggi Parkings

Soluzioni di posa. Installation solutions.

 Posa su ghiaia Laying on gravel	 Posa su sabbia Laying on sand	 Posa su massetto Laying on screed
 Posa su erba Laying on grass	 Posa sopraelevata Raised pavings	



EFFETTO PIETRA DI TRANI

AVORIO

TUFO

MIX



↑ Effetto Pietra di Trani Avorio 40x60 16"x24", 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8" Matt
← Effetto Pietra di Trani Tufo 40x60 16"x24", 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8" Safe, Cohesa Sabbia 120x280 48"x111" Matt



Avorio



Tufo



Mix



Effetto Pietra di Trani Avorio 40x60 16"x24", 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8" Matt

Formati / Sizes


	 60x90 24"x35.4" 9 mm Sbrecciato		 60x60 24"x24" 9 mm Sbrecciato		 40x60 16"x24" 9 mm Sbrecciato		 40x40 16"x16" 9 mm Sbrecciato		 20x40 8"x16" 9 mm Sbrecciato		 20x20 8"x8" 9 mm Sbrecciato	
	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe
Avorio	108689	108707	108686	108704	108683	108701	108680	108698	108675	108695	108672	108692
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68
Mix	108690	108708	108687	108705	108684	108702	108681	108699	108676	108696	108673	108693
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68
Tufo	108691	108709	108688	108706	108685	108703	108682	108700	108679	108697	108674	108694
	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68	M 68
 PZ x BOX MQ x BOX KG x BOX	2 1,08		3 1,08		4 0,96		7 1,12		13 1,04		26 1,04	
	22		20,50		18		20		19		19	
 BOX x PL MQ x PL KG x PL	48 51,84		32 34,56		60 57,6		52 58,24		45 46,8		60 62,4	
	1056		656		1080		1040		855		1140	

■ Utilizzabile per la posa Modulo HQ e Mix Length Suitable for HQ-Multiformat and Mix Length module laying

Decorì / Decors

	Matt	Matt
Tutti i colori	P 26	P 32
 PZ x BOX MQ x BOX KG x BOX	6 0,54 10,20	5 5 pz 11,49
	60 32,40 612	30 18,75 345

M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.
Pezzi speciali disponibili / Special trims available



Nuovo schema di posa
New laying pattern

Schema di posa 165
3 Formati
Percentuali Posa
1. 60x90 47,37%
2. 60x60 31,58%
3. 40x60 21,05%

MIRALITH

GESSO

LINO

CANAPA

CORDA





↑ Miralith Ritmi* Lino 60x120 24"x48" Matt
 ← Miralith Lino 120x120 48"x48" Matt, 120x165 48"x65" Matt, Miralith Trame* Lino 120x280 48"x111" Matt
 * Realizzato con tecnologia **TexturePro**. La nuova frontiera della tecnologia 3D per la ceramica.
 Produced with **TexturePro Technology**. The new frontier of 3D technology for ceramics.





Gesso



Lino



Canapa



Corda



Trame Gesso *



Trame Lino *



Trame Canapa *



Trame Corda *



Ritmi Gesso *



Ritmi Lino *



Ritmi Canapa *



Ritmi Corda *



TexturePro

La nuova frontiera della tecnologia 3D.

L'innovazione digitale di Cerdomus che, grazie a strutturante, colla e graniglia, crea superfici in gres porcellanato con effetti visivi e tattili unici, ampliando le possibilità creative e il valore estetico.

The new frontier of 3D technology.


Cerdomus digital innovation that, through structuring agent, glue, and grit, creates porcelain stoneware surfaces with unique visual and tactile effects, expanding creative possibilities and aesthetic value.

Formati / Sizes

	120x280 48"x111" 6 mm Rett	120x165 48"x65" 8,5 mm Rett	60x165 24"x65" 8,5 mm Rett	40x165 16"x65" 8,5 mm Rett		120x120 48"x48" 8,5 mm Rett	60x120 24"x48" 8,5 mm Rett	60x60 24"x24" 8,5 mm Rett		Trame * 120x280 48"x111" 6 mm Rett	Trame * 60x165 24"x65" 8,5 mm Rett	Trame * 40x165 16"x65" 8,5 mm Rett	Trame * 60x120 24"x48" 8,5 mm Rett	Ritmi * 120x280 48"x111" 6 mm Rett	Ritmi * 60x165 24"x65" 8,5 mm Rett	Ritmi * 40x165 16"x65" 8,5 mm Rett	Ritmi * 60x120 24"x48" 8,5 mm Rett	
	Matt	Matt	Matt	Matt		Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	Matt	
Canapa	108492 M 120	109604 M 92	109608 M 92	109612 M 92	108534 M 84	108563 M 84	108538 M 74	108567 M 74	108542 M 62	108571 M 62	108501 M 132	109620 M 104	109624 M 104	108559 M 86	109102 M 132	109628 M 104	109632 M 104	109111 M 86
Corda	108493 M 120	109605 M 92	109609 M 92	109613 M 92	108535 M 84	108564 M 84	108539 M 74	108568 M 74	108543 M 62	108572 M 62	108502 M 132	109621 M 104	109625 M 104	108560 M 86	109103 M 132	109629 M 104	109633 M 104	109112 M 86
Gesso	108494 M 120	109606 M 92	109610 M 92	109615 M 92	108536 M 84	108565 M 84	108540 M 74	108569 M 74	108544 M 62	108573 M 62	108503 M 132	109622 M 104	109626 M 104	108561 M 86	109104 M 132	109630 M 104	109634 M 104	109114 M 86
Lino	108495 M 120	109607 M 92	109611 M 92	109616 M 92	108537 M 84	108566 M 84	108541 M 74	108570 M 74	108545 M 62	108574 M 62	108504 M 132	109623 M 104	109627 M 104	108562 M 86	109105 M 132	109631 M 104	109635 M 104	109115 M 86
	PZ x BOX 1	1	1	2	2	2	2	3	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2
	MQ x BOX 3,36	1,98	0,99	1,32	2,88	1,44	1,08	1,08	1,98	0,99	1,32	1,44	1,98	0,99	1,32	1,44	1,44	1,44
	KG x BOX 47	38	19	25	54,50	28	21,50	38	19	25	28	38	19	25	28	38	25	28
	BOX x PL 20	26	48	48	18	36	32	26	48	48	36	26	48	48	36	48	48	36
	MQ x PL 67,20	51,48	47,52	63,36	51,84	51,84	34,56	51,48	47,52	63,36	51,84	51,48	47,52	63,36	51,84	47,52	63,36	51,84
	KG x PL 940	988	912	1200	981	1008	688	988	912	1200	1008	988	912	1200	1008	988	912	1200

Decori / Decors

	Mosaico 4,7 30x30 12"x12" 8,5 mm	Trame Cube * 30x30 12"x12" 8,5 mm
	Matt	Matt
Tutti i colori	P 19	P 17
	PZ x BOX 6	-
	MQ x BOX 0,54	-
	KG x BOX 10,20	-
	PZ x PL 60	-
	MQ x PL 32,40	-
	KG x PL 612	-



Tre nuovi grandi formati per una combinazione originale.

Three brand new large formats for an original combination.

Schema di posa 170

3 Formati
Percentuali Posa
1. 120x165 54,55%
2. 60x165 37,27%
3. 40x165 18,18%

M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.
Pezzi speciali disponibili / Special trims available

* Realizzato con tecnologia TexturePro. La nuova frontiera della tecnologia 3D per la ceramica.
Produced with TexturePro Technology. The new frontier of 3D technology for ceramics.

NEOCLASSICA

AULITE

LUNARIA

DIORITE

OSSIDIANA

DOLOMIA

AMBRA

CORNIOLA

Neoclassica Dolomia* 120x120 48"x48" Lapp CR Conesa Sabbia 120x260 48"x111" Matt

* Realizzato con tecnologia TexturePro. La nuova frontiera della tecnologia 3D per la ceramica.
Produced with TexturePro Technology. The new frontier of 3D technology for ceramics.



↑ Neoclassica Corniola* 120x120 48"x48" Lapp CR
← Neoclassica Ambra* 120x120 48"x48" Lev
* Realizzato con tecnologia TexturePro. La nuova frontiera della tecnologia 3D per la ceramica.
Produced with TexturePro Technology. The new frontier of 3D technology for ceramics.

Neoclassica Diorite* 120x280 48"x111" Lapp CR, Cohesa Grigio 120x120 48"x48" Matt.


* Realizzato con tecnologia TexturePro. La nuova frontiera della tecnologia 3D per la ceramica.
Produced with TexturePro Technology. The new frontier of 3D technology for ceramics.




Aulite *



Lunaria *



Diorite *




Ossidiana *



Dolomia *



Ambra *



Corniola *



Lappato in Cresta (Lapp CR)

Grazie alla tecnologia TexturePro e l'utilizzo combinato di colla e graniglia, la lavorazione della lappatura in cresta riproduce l'effetto 3D di usura naturale delle superfici, esaltando la brillantezza dei dettagli.

Brushed Relief (Lapp CR)
Thanks to TexturePro technology and the combined use of glue and grit, the Brushed Relief finish reproduces the 3D effect of natural wear on surfaces, enhancing the brilliance of the details.

Formati / Sizes

	120x280 48"x111" 6 mm Rett			120x120 48"x48" 8,5 mm vRett			60x120 24"x48" 8,5 mm Rett			60x60 24"x24" 8,5 mm Rett		
	Lev	Lapp CR *		Lev	Lapp CR *	Safe	Lev	Lapp CR *	Safe	Lev	Lapp CR *	Safe
Ambra	109787 M 160	108340 M 134		108395 M 116	108355 M 98	- -	108387 M 92	108363 M 88	- -	108403 M 96	108371 M 76	- -
Aulite	109788 M 160	108602 M 134		108610 M 116	108606 M 98	108613 M 84	108611 M 92	108607 M 88	108614 M 74	108612 M 96	108608 M 76	108615 M 62
Corniola	- -	- -		108396 M 116	108356 M 98	- -	108388 M 92	108364 M 88	- -	108404 M 96	108372 M 76	- -
Diorite	109789 M 160	108341 M 134		108397 M 116	108357 M 98	108415 M 84	108389 M 92	108365 M 88	108419 M 74	108405 M 96	108373 M 76	108423 M 62
Dolomia	109790 M 160	108342 M 134		108398 M 116	108358 M 98	108416 M 84	108390 M 92	108366 M 88	108420 M 74	108406 M 96	108374 M 76	108424 M 62
Lunaria	109791 M 160	108343 M 134		108400 M 116	108360 M 98	108417 M 84	108392 M 92	108368 M 88	108421 M 74	108408 M 96	108376 M 76	108425 M 62
Ossidiana	- -	- -		108401 M 116	108361 M 98	- -	108393 M 92	108369 M 88	- -	108409 M 96	108377 M 76	- -
PZ x BOX	1			2			2			3		
MQ x BOX	3,36			2,88			1,44			1,08		
KG x BOX	47			54,50			28			21,50		
BOX x PL	20			18			36			32		
MQ x PL	67,20			51,84			51,84			34,56		
KG x PL	940			981			1008			688		

Decori / Decors

	Mosaico 4,7 30x30 12"x12" 8,5 mm
	Lapp CR *
Tutti i colori	P 19
PZ x BOX	6
MQ x BOX	0,54
KG x BOX	10,20
PZ x PL	60
MQ x PL	32,40
KG x PL	612

M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.
Pezzi speciali disponibili / Special trims available

* Realizzato con tecnologia TexturePro. La nuova frontiera della tecnologia 3D per la ceramica.
Produced with TexturePro Technology. The new frontier of 3D technology for ceramics.

COHESA

BIANCO

PERLA

GRIGIO

ANTRACITE

SABBIA

OCRA

RUGGINE


Cohesa Ocra 120x120 48"x48" Matt, Cohesa Bianco 120x280 48"x111" Matt, Neoclassica Ambra* 120x280 48"x111" Lapp CR

* Realizzato con tecnologia TexturePro. La nuova frontiera della tecnologia 3D per la ceramica.
Produced with TexturePro Technology. The new frontier of 3D technology for ceramics.



- ↑ Cohesa Antracite 120x120 48"x48" Matt
 ← Cohesa Perla 120x280 48"x111" Matt, Cohesa Tracce* Grigio 120x120 48"x48" Matt, Neoclassica Ossidiana* 120x120 48"x48" Lapp CR
- * Realizzato con tecnologia **TexturePro**. La nuova frontiera della tecnologia 3D per la ceramica.
 Produced with **TexturePro Technology**. The new frontier of 3D technology for ceramics.





Bianco



Perla



Grigio



Antracite



Sabbia



Ocra



Ruggine



Tracce Bianco *



Tracce Perla *



Tracce Grigio *



Tracce Antracite *



Tracce Sabbia *



Tracce Ocra *



Tracce Ruggine *

* Realizzato con tecnologia TexturePro. La nuova frontiera della tecnologia 3D per la ceramica.
Produced with TexturePro Technology. The new frontier of 3D technology for ceramics.



TexturePro


La nuova frontiera della tecnologia 3D.

L'innovazione digitale di Cerdomus che, grazie a strutturante, colla e graniglia, crea superfici in gres porcellanato con effetti visivi e tattili unici, ampliando le possibilità creative e il valore estetico.

The new frontier of 3D technology.

Cerdomus digital innovation that, through structuring agent, glue, and grit, creates porcelain stoneware surfaces with unique visual and tactile effects, expanding creative possibilities and aesthetic value.

Formati / Sizes

									
	120x280 48"x111" 6 mm Rett	120x120 48"x48" 8,5 mm Rett	60x120 24"x48" 8,5 mm Rett	60x60 24"x24" 8,5 mm Rett	Tracce * 120x280 48"x111" 6 mm Rett	Tracce * 60x120 24"x48" 8,5 mm Rett			
	Matt	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Safe	Matt	Matt
Antracite	-	109289	-	109691	-	109698	-	-	109296
	-	M 84	-	M 74	-	M 62	-	-	M 86
Bianco	109124	109290	109705	109692	109710	109699	109715	109131	109297
	M 120	M 84	M 84	M 74	M 74	M 62	M 62	M 132	M 86
Grigio	109126	109291	109706	109693	109711	109700	109716	109132	109298
	M 120	M 84	M 84	M 74	M 74	M 62	M 62	M 132	M 86
Ocra	109127	109292	109707	109694	109712	109701	109717	109133	109299
	M 120	M 84	M 84	M 74	M 74	M 62	M 62	M 132	M 86
Perla	109128	109293	109708	109695	109713	109702	109718	109134	109300
	M 120	M 84	M 84	M 74	M 74	M 62	M 62	M 132	M 86
Ruggine	-	109294	-	109696	-	109703	-	-	109301
	-	M 84	-	M 74	-	M 62	-	-	M 86
Sabbia	109129	109295	109709	109697	109714	109704	109719	109136	109302
	M 120	M 84	M 84	M 74	M 74	M 62	M 62	M 132	M 86
 PZ x BOX	1	2		2		3		1	2
	3,36	2,88		1,44		1,08		1,98	1,44
	47	54,50		28		21,50		38	28
 BOX x PL	20	18		36		32		26	36
	67,20	51,84		51,84		34,56		51,48	51,84
	940	981		1008		688		988	1008

Decori / Decors

			
	Mosaico 4,7 30x30 12"x12" 8,5 mm	Tracce Block * 30x30 12"x12" 8,5 mm	Stick 28,7x29,8 11,2"x11,3" 8,5 mm
	Matt	Matt	Safe
Tutti i colori	P 19	P 17	P 36
 PZ x BOX	6	-	-
 MQ x BOX	0,54	-	-
 KG x BOX	10,20	-	-
 PZ x PL	60	-	-
 MQ x PL	32,40	-	-
 KG x PL	612	-	-

M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.
Pezzi speciali disponibili / Special trims available

OUTDOOR 20 MM

MOONSTONE STEEL

MOONSTONE SILVER

MOONSTONE TAUPE

MOONSTONE CREAM

MOONSTONE WHITE

KARNIS IVORY

KARNIS SAND

TIBUR BIANCO

TIBUR BEIGE



↑ Karnis Ivory 60x120 24"x48" 20mm Grip
 ← Karnis Sand 120x120 48"x48" 20mm Grip



↑ Moonstone Cream 120x120 48"x48" 20mm Grip
← Moonstone Taupe 60x120 24"x48" 20mm Grip



↑ Tibur Bianco 60x120 24"x48" 20mm Grip
← Tibur Beige 120x120 48"x48" 20mm Grip

Moonstone



Steel



Silver



Taupe



Cream



White

Karnis




Ivory



Sand

Tibur



Bianco



Beige



Moonstone Taupe 60x120 24"x48" 20mm Grip



Karnis Ivory 60x120 24"x48" 20mm Grip

Formati / Sizes

		120x120 48"x48" 20 mm Rett	60x120 24"x48" 20 mm Rett
		Grip	Grip
Karnis	Ivory	-	109388
		-	M 108
	Sand	109586	109389
		M 124	M 108
Tibur	Beige	109587	109390
		M 124	M 108
	Avorio	-	109391
		-	M 108
Moonstone	Cream	109588	109383
		M 124	M 108
	Silver	-	109384
		-	M 108
	Steel	-	109385
		-	M 108
	Taupe	-	109386
		-	M 108
	White	-	109387
		-	M 108
	PZ x BOX	1	1
	MQ x BOX	1,44	0,72
	KG x BOX	67	32
	BOX x PL	20	30
	MQ x PL	28,80	21,60
	KG x PL	1340	960

M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set
Per motivi tecnici i pesi e imballi possono variare / For technical reasons the weights and packaging info may vary.
Pezzi speciali disponibili / Special trims available

Project:
Cerdomus Marketing Dept.
Suprema Unlimited Reality

Certificati di sistema / System certifications



Certificati di prodotto / Products certifications



IT I prodotti Cerdomus S.r.l. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerdomus S.r.l. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti. Cerdomus S.r.l. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà. Le foto e le descrizioni dei prodotti di Cerdomus riportate sui cataloghi e sugli altri materiali pubblicitari sono puramente illustrative. I colori e le caratteristiche estetiche, pur essendo quanto più fedeli possibile, dipendono dai processi di stampa di volta in volta adottati. Inoltre successivamente alla pubblicazione dei materiali pubblicitari il processo produttivo potrebbe subire variazioni o aggiustamenti tecnologici tali da incidere sull'estetica del prodotto, dando origine a lievi variazioni cromatiche o di grafica. Il prodotto potrebbe pertanto presentare delle differenze rispetto a quanto mostrato o descritto nei materiali pubblicitari di Cerdomus.

FR Les produits de Cerdomus S.r.l. sont conformes aux normes actuellement en vigueur. Les indications éventuelles de poids, de mesures, de dimensions, de couleurs, de tonalités et autres informations contenues dans tout le matériel de démonstration de Cerdomus S.r.l. ont un caractère purement indicatif et non contractuel. Cerdomus S.r.l. est susceptible de modifier les informations techniques contenues dans ce catalogue. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits sont indicatives, dans la mesure où elles ne peuvent être reproduites sur du papier imprimé avec une fidélité absolue. Les photos et les descriptions des produits Cerdomus présentes dans les catalogues et sur les autres supports publicitaires sont strictement à titre d'illustration. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques, bien qu'étant le plus fidèles possible, dépendent des procédés d'impression adoptés d'une fois sur l'autre. De plus, après la publication des supports publicitaires, le processus de production pourrait faire l'objet de modifications ou d'ajustements technologiques tels qu'ils pourraient avoir une incidence sur l'esthétique du produit, donnant lieu à de légères variations chromatiques ou graphiques. Le produit pourrait également présenter des différences par rapport aux photos ou descriptions contenues dans les supports publicitaires de Cerdomus.

EN Cerdomus S.r.l. products comply with the standards in force at present. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades any other data contained in the Cerdomus S.r.l. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. Cerdomus S.r.l. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to faithfully reproduce them on paper. The photos and descriptions of Cerdomus products shown in the catalogues and other advertising materials are to be intended for illustration purposes. Colours and aesthetic characteristics, though aiming to be as faithful as possible, depend on the printing processes adopted from time to time. Furthermore, following the publication of advertising materials, production processes may undergo changes or technological adjustments, such as to affect the aesthetics of the product, thus giving rise to mild colour or pattern variations. The product may therefore show differences from what is shown or described in Cerdomus advertising materials.

DE Die Cerdomus S.r.l. Produkte erfüllen die derzeit geltenden Vorschriften. Angaben, die im gesamten Anschauungsmaterial von Cerdomus S.r.l. zu Gewichten, Maßwerten, Größen, Farben, Farbtönen oder sonstigen Daten gemacht werden, haben rein informativen Charakter und sind unverbindlich. Cerdomus S.r.l. behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten zu ändern. Die Farben und optischen Eigenschaften der Produkte haben rein informativen Charakter, weil sie nicht völlig originalgetreu auf bedrucktem Papier wiedergegeben werden können. Die in den Katalogen und sonstigen Werbematerialien enthaltenen Fotos und Beschreibungen der Cerdomus Produkte dienen reinen Anschauungszwecken. Die Farben und optischen Eigenschaften sind zwar so originalgetreu wie möglich wiedergegeben, hängen aber von den jeweils verwendeten Druckverfahren ab. Außerdem ist es möglich, dass der Fertigungsprozess nach der Veröffentlichung der Werbematerialien Änderungen oder technische Anpassungen erfährt, die sich auf die optischen Merkmale des Produktes auswirken und somit zu leichten farblichen oder grafischen Abweichungen führen. Das Produkt könnte demzufolge Unterschiede zu dem aufweisen, was in den Werbematerialien von Cerdomus dargestellt oder beschrieben ist.

Not any part of this work can be reproduced in anyway
without the preventive written authorization by Cerdomus.

© 2025 Copyright by Cerdomus
All rights reserved

To discover more about Cerdomus collections visit:
Cerdomus.com

