




CALACATTA






1 COLORE 1 colour 1 couleur 1 Farbe
6 FINITURE 6 finishes 6 finitions 6 Oberflächevarianten
5 FORMATI 5 sizes 5 formats 5 Formate

FORMATI / SIZES



FINITURE / FINISHES



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLOR BODY PORCELAIN

EN 14411 BIa annex G, UGL

CONFORME ALLA NORMA
COMPLIES WITH

	Resistenza alla flessione Flexural strength	UNI EN ISO 10545-04
	Resistenza all'urto Shock resistance	UNI EN ISO 10545-05
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-06
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-09
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance	UNI EN ISO 10545-14



see www.cerdomus.com

**Massima lucentezza,
grazie alle materie prime utilizzate
e ai macchinari di nuova generazione**

Maximum brilliance, thanks to the raw materials used and the new generation machinery.
Effet brillant haut de gamme, grâce aux matières premières utilisées et aux machines de dernière génération.
Höchster Glanz dank der verwendeten Rohstoffe und dem Einsatz hochmoderner Maschinen.

Rivestimento / Wall
Calacatta Puro
60x120 24"x48" Rettificato_Levigato_Polished
29x32 11.4"x12.6" Mosaico Intreccio Levigato_Polished

Pavimento / Floor
Calacatta Puro
60x60 24"x24" Rettificato_Satinato_Brush Honed
33x120 13"x48" Grad. Costa Retta Rettificato_Levigato_Polished



Rivestimento / Wall
Calacatta Puro
60x120 24"x48" Rettificato_Levigato_Polished
30x30 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 Mix

Pavimento / Floor
Collection Antique Clay
20x120 8"x48" Rettificato_Matt



Pavimento / Floor
Calacatta Puro
60x60 24"x24" Rettificato_Bocciardato Grip_Flamed Grip




Rivestimento / Wall
Calacatta Puro
20x120 8"x48" Rettificato_Mix 3 finiture_Mix 3 finishes

Pavimento / Floor
Calacatta Puro
20x120 8"x48" Rettificato_Matt



Rivestimento / Wall
Calacatta Puro
7,4x30 2,9"x12" Rettificato_Levigato_Polished
7,4x30 2,9"x12" Rettificato_Matt

Pavimento / Floor
Calacatta Puro
60x120 24"x48" Rettificato_Levigato_Polished



puro

fuga consigliata / suggested grouting

Mapei Ultracolor Plus 103 Bianco Luna Kerakoll Fugabella Color 03

fondi / tiles

	60x120 24"x48" Rect 10 mm					20x120 8"x48" Rect 10 mm				
	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED	GRIP FLAMED	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED	MIX POL/MATT/FLAM
puro	66106	64989	66102	72967	73640	66107	72962	66101	72964	73595
	M 80	M 62	M 72	M 62	M 62	M 92	M 62	M 78	M 62	M 92
PZ x BOX	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4
MQ x BOX	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	0,96	0,96	0,96	0,96	0,94
KG x BOX	33	32,5	31,36	32	32	21,30	21,00	20,89	21,00	21,00
BOX x PL	32	32	32	32	32	40	40	42	40	40
MQ x PL	46,08	46,08	46,08	46,08	46,08	38,40	38,40	40,32	38,40	37,60
KG x PL	1056	1040	1004	1024	1024	840	840	894,6	840	840

pezzi speciali / special trims

	4,8x120 1.9"x48" Battiscopa Rect 10 mm		4,8x60 1.9"x24" Battiscala Dx Rect 10 mm		4,8x60 1.9"x24" Battiscala Sx Rect 10 mm		33x120 13"x48" Gradino Costa Retta Rect 10 mm	
	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT
puro	72790	72789	72787	72785	72788	72786	66778	66772
	L 20	L 16	S 24	S 19	S 24	S 19	P 210	P 160
PZ x BOX	6	6	20	20	20	20	2	2
MQ x BOX	7,2 ml	7,2 ml	10 set	10 set	10 set	10 set	2 pz	2 pz
KG x BOX	7	7	15	15	15	15	21	21
BOX x PL	60	60	-	-	-	-	-	-
MQ x PL	21,6	21,6	-	-	-	-	-	-
KG x PL	420	420	-	-	-	-	-	-


LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

decori / decors



29x32 11.4"x12.6"
Intreccio Puro Levigato_Polished



30x30 12"x12"
Mosaico Puro 4,7x4,7 Levigato_Polished
Mosaico Puro 4,7x4,7 Naturale_Matt
Mosaico Puro 4,7x4,7 Satinato_Brush Honed
Mosaico Puro 4,7x4,7 Mix

	60x60 24"x24" Rect 10 mm					30x60 12"x24" Rect 10 mm				7,4x30 2.9"x12" Brick Rect 10 mm			
	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED	GRIP FLAMED	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	FLAMED
puro	66108	66096	66100	72968	73281	66109	66097	66099	72966	66111	72860	66103	72862
	M 67	M 48	M 56	M 48	M 48	M 67	M 48	M 56	M 48	M 90	M 68	M 80	M 68
PZ x BOX	3	3	3	3	3	6	6	6	6	30	30	30	30
MQ x BOX	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	0,67	0,67	0,67	0,67
KG x BOX	24,5	23,53	23,43	24	24	23,40	24	23,32	24	15,00	15,00	15,00	15,00
BOX x PL	32	32	32	32	32	40	40	40	40	42	42	42	42
MQ x PL	34,56	34,56	34,56	34,56	34,56	43,20	43,2	43,2	43,2	28,35	28,35	28,35	28,35
KG x PL	784	753	750	768	768	936	960	933	960	630	630	630	630

decori / decors

	33x120 13"x48" Ang. Sx Grad. Costa Retta Rect 10 mm		33x120 13"x48" Ang. Dx Grad. Costa Retta Rect 10 mm		30x30 12"x12" Mosaico 4,7x4,7 10 mm				29x32 11.4"x12.6" Intreccio Puro 10 mm
	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	POLISHED	MATT	BRUSH HONED	MIX POL/MATT/FLAM	POLISHED
puro	66780	66774	66779	66773	72775	72774	66790	72776	66791
	P 290	P 270	P 290	P 270	P 20	P 14	P 18	P 18	P 45
PZ x BOX	1	1	1	1	6	6	6	6	6
MQ x BOX	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24
KG x BOX	10,5	10,5	10,5	10,5	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
BOX x PL	-	-	-	-	60	60	60	60	64
MQ x PL	-	-	-	-	32,4	32,4	32,4	32,4	15,36
KG x PL	-	-	-	-	612	612	612	612	653

LEGENDA/LEGEND | M metri quadrati/square meters | L metri lineari/linear meters | P pezzi/pieces | S set/set

per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare del ± 4%.
for technical reasons the weights indicated above may vary ± 4%.

IT

I prodotti Cerdomus S.r.l. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerdomus S.r.l. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti.

Cerdomus S.r.l. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

Le foto e le descrizioni dei prodotti di Cerdomus riportate sui cataloghi e sugli altri materiali pubblicitari sono puramente illustrative. I colori e le caratteristiche estetiche, pur essendo quanto più fedeli possibile, dipendono dai processi di stampa di volta in volta adottati. Inoltre successivamente alla pubblicazione dei materiali pubblicitari il processo produttivo potrebbe subire variazioni o aggiustamenti tecnologici tali da incidere sull'estetica del prodotto, dando origine a lievi variazioni cromatiche o di grafica. Il prodotto potrebbe pertanto presentare delle differenze rispetto a quanto mostrato o descritto nei materiali pubblicitari di Cerdomus.

FR

Les produits de Cerdomus S.r.l. sont conformes aux normes actuellement en vigueur. Les indications éventuelles de poids, de mesures, de dimensions, de couleurs, de tonalités et autres informations contenues dans tout le matériel de démonstration de Cerdomus S.r.l. ont un caractère purement indicatif et non contractuel.

Cerdomus S.r.l. est susceptible de modifier les informations techniques contenues dans ce catalogue. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits sont indicatives, dans la mesure où elles ne peuvent être reproduites sur du papier imprimé avec une fidélité absolue.

Les photos et les descriptions des produits Cerdomus présentes dans les catalogues et sur les autres supports publicitaires sont strictement à titre d'illustration. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques, bien qu'étant le plus fidèles possible, dépendent des procédés d'impression adoptés d'une fois sur l'autre. De plus, après la publication des supports publicitaires, le processus de production pourrait faire l'objet de modifications ou d'ajustements technologiques tels qu'ils pourraient avoir une incidence sur l'esthétique du produit, donnant lieu à de légères variations chromatiques ou graphiques. Le produit pourrait également présenter des différences par rapport aux photos ou descriptions contenues dans les supports publicitaires de Cerdomus.

EN

Cerdomus S.r.l. products comply with the standards in force at present. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades any other data contained in the Cerdomus S.r.l. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding.

Cerdomus S.r.l. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to faithfully reproduce them on paper.

The photos and descriptions of Cerdomus products shown in the catalogues and other advertising materials are to be intended for illustration purposes. Colours and aesthetic characteristics, though aiming to be as faithful as possible, depend on the printing processes adopted from time to time. Furthermore, following the publication of advertising materials, production processes may undergo changes or technological adjustments, such as to affect the aesthetics of the product, thus giving rise to mild colour or pattern variations. The product may therefore show differences from what is shown or described in Cerdomus advertising materials.

DE

Die Cerdomus S.r.l. Produkte erfüllen die derzeit geltenden Vorschriften. Angaben, die im gesamten Anschauungsmaterial von Cerdomus S.r.l. zu Gewichten, Maßwerten, Größen, Farben, Farbtönen oder sonstigen Daten gemacht werden, haben rein informativen Charakter und sind unverbindlich.

Cerdomus S.r.l. behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten zu ändern. Die Farben und optischen Eigenschaften der Produkte haben rein informativen Charakter, weil sie nicht völlig originalgetreu auf bedrucktem Papier wiedergegeben werden können.

Die in den Katalogen und sonstigen Werbematerialien enthaltenen Fotos und Beschreibungen der Cerdomus Produkte dienen reinen Anschauungszwecken. Die Farben und optischen Eigenschaften sind zwar so originalgetreu wie möglich wiedergegeben, hängen aber von den jeweils verwendeten Druckverfahren ab. Außerdem ist es möglich, dass der Fertigungsprozess nach der Veröffentlichung der Werbematerialien Änderungen oder technische Anpassungen erfährt, die sich auf die optischen Merkmale des Produktes auswirken und somit zu leichten farblichen oder grafischen Abweichungen führen. Das Produkt könnte demzufolge Unterschiede zu dem aufweisen, was in den Werbematerialien von Cerdomus dargestellt oder beschrieben ist.



CERDOMUS

